



Respuestas para
una vida sana

Canikur[®]

Canikur[®] Pro

 **Boehringer
Ingelheim**

Canikur®

Para regular la función intestinal de los perros con diarrea

Canikur® es un suplemento dietario compuesto por fibras de origen vegetal y sustancias minerales especialmente formulado para recuperar **rápidamente y de manera natural** a los perros que padecen diarreas.

4 en 1

Glucosa + electrolitos

Para una rápida rehidratación y reemplazo de electrolitos. Administrar soluciones electrolíticas que contengan glucosa aumenta la reabsorción de fluidos. Canikur® combina glucosa y sodio en el epitelio intestinal generando reabsorción de agua debido al gradiente osmótico.

Sepiolita + caolín

Para la protección de la mucosa debido a su capacidad de formación de una barrera y a sus amplias propiedades de adsorción que le permiten atraer los compuestos de bajo peso molecular, tales como toxinas, etc.

Pectina hidrofóbica

Para remover bacterias patógenas y aumentar el tiempo de tránsito intestinal facilitando la absorción de agua desde el colon.

Almidón de arroz pregelatinizado

Para incrementar la absorción de agua y proveer una fuente de energía. El almidón de arroz es un producto altamente digestible, hipoalergénico, que asegura la liberación lenta de la glucosa.

Canikur® se presenta en forma de comprimidos masticables y puede ser administrado solo o conjuntamente con otros medicamentos.

Dosificación

Peso (kg)	Nro. comprimidos/12 hs	Nro. comprimidos en dos días
< 5 kg	1	4
6-15 kg	2	8
16-25 kg	3	12
26-40 kg	4	16
41-60 kg	5	20
> 60 kg	6	24

Administración

Canikur® debe administrarse **2 veces al día durante 2 días consecutivos** según el esquema de dosificación. La primera toma debe administrarse ante los primeros síntomas de diarrea.



Canikur® Pro

Regenera su flora intestinal de forma natural

El cuidado de su flora intestinal es muy importante

Hay momentos a lo largo de la vida del perro en los que se pueden producir **diarreas** a causa de **desequilibrios de la flora intestinal**, o por depresión del sistema inmune. Estas diarreas pueden aparecer tras momentos de **estrés**, administración de medicamentos como **antibióticos** o colonizaciones del intestino por **microorganismos patógenos**.

3 en 1

Además contiene una fuente de electrolitos y glucosa.

Probióticos

Enterococcus faecium, bacteria probiótica ácido láctica:

- Contribuye al equilibrio de la flora intestinal y potencia su sistema inmune.
- Compite contra los microorganismos patógenos por los nutrientes y el espacio.
- Excelente concentración que permite una óptima respuesta y dosificación: *Enterococcus faecium* 5×10^{11} UFC/kg.

Prebióticos

Bio-Mos®-C, sustrato:

- Estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas, y reduce el número de bacterias patógenas en el intestino¹.
- Bloquea los sitios de unión de bacterias patógenas, como por ejemplo de *E. coli*².

Sustrato protector

Montmorillonita, arcilla medicinal:

- Adsorbe bacterias patógenas, virus, toxinas y xenobióticos (metales pesados, pesticidas) y los expulsa del intestino.

* No debe usarse como terapia rehidratante única en animales severamente deshidratados.

Ayuda a prevenir la deshidratación durante los procesos diarreicos*

¿Cuándo usar Canikur® Pro?

- En periodos de **estrés como refuerzo**: cambios alimenticios, viajes, competiciones, cambios de domicilio, vacunaciones...
- Como soporte en casos de **alteración de la flora intestinal**: cambios alimenticios o dieta inadecuada, intolerancias alimenticias, parásitos, parvovirus, toxinas...
- Para la **protección de la flora intestinal durante tratamientos**: antibióticos.
- Para **regenerar la flora intestinal dañada**: tras la acción de bacterias patógenas, virus, toxinas y xenobióticos (metales pesados, pesticidas).

Duración de la jeringa

Peso	Dosis	Presentación 30 ml
≤ 10 kg	2 ml - 2 x día	7 ½ días
11-25 kg	4 ml - 2 x día	3 días
26-40 kg	6 ml - 2 x día	2 ½ días
≥ 40 kg	8 ml - 2 x día	2 días

Administre **Canikur® Pro** a sus pacientes según sus necesidades siguiendo estas pautas:

- Para **prevenir**: inicie el tratamiento el día previo a la fase de estrés prevista y continúe hasta un día después de que haya terminado.
- Cuando el **problema se presenta**: comience a administrar **Canikur® Pro** al detectar los primeros síntomas de diarrea hasta su desaparición.



Canikur®



Presentación

12 comprimidos masticables x 4.4 g

Canikur® Pro



Presentación

Jeringa con 30 ml

Canikur/CanikurPro - 00016-Mar2017

Boehringer Ingelheim S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Piso 2, B1605AZE Munro,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (011) 4704-8600. Para más información,
consultar al Departamento de Salud Animal
de Boehringer Ingelheim S.A. Web: www.bi-saludanimalsa.com

 **Boehringer
Ingelheim**



Canikur®



Presentación

12 comprimidos masticables x 4.4 g

Canikur® Pro



Presentación

Jeringa con 30 ml

Boehringer Ingelheim S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Piso 2, B1605AZE Munro,
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (011) 4704-8600. Para más información,
consultar al Departamento de Salud Animal
de Boehringer Ingelheim S.A. Web: www.bi-saludanimalsa.com

